

## **Bestell-Formular Warnschilder**

Fax Nr.: 07375 95038-11

Kunden- Nummer		
_		

Firma	
z.Hd.	
Straße/Nr.	
PLZ/Ort	
Геl./Fax.	
E-Mail	

Warnschild "explosive Atmosphäre" D-W021 "Dreieck mit EX-Aufschrift " Alu-Prägung 165mm x 190 mm Art.Nr:. 74000001	EX	St
Warnschild "Zutritt verboten" D-P006 Alu-Prägung Ø200 mm Art.Nr:. 74000002		St
Warnschild "Feuer verboten" D-P002 Alu-Prägung Ø200 mm Art.Nr:. 74000015		St
Warnschild "Gehörschutz beachten" ISO7010-M003 Kunststoff-Schild Ø200 mm Art.Nr:. 74000022		St
Warnschild "Feuerlöscher" PVC 200 mm x 200 mm Art.Nr:. 74000010		St
Warnschild "Einstieg in Schächte" Alu-Prägung 350 mm x 350 mm, Art.Nr:. 74000006	Achtung Erstickungsgefahr Explosionsgefahr Vor Einstieg in Schächte, Behälter und Gaslagerräume ausreichend lüften und Atmosphäre prüfen Anselien und Sichern durch Helfer	St
Warnschild "Ex-Zone1 im Umkreis von 1 m, Ex-Zone 2 im Umkreis von 1m bis 3m" Alu-Prägung 300 mm x 400 mm, Art.Nr:. 74000007	Explosionsgefahr Funkenbildung, Feuer und Rauchen verboten Ex-Zone 1 Im Umkreis von 1 m bis 3 m	St
Warnschild "Ex-Zone2 3 m" Alu-Prägung 300 mm x 400 mm, Art.Nr:. 74000008	Explosionsgefahr Funkenbildung, Feuer und Rauchen verboten Ex-Zone 2 im Umkreis von 3 m	St
Warnschild "Gashaupthahn, gelb/schwarz" PVC 200 mm x 300 mm Art.Nr:. 74000011	Gas-Haupthahn	St



Diogaskonto Itabana di			1 0.
Warnschild Aufkleber "Auf"		Auf	St
40 mm x 30 mm	Aut	Gas-Haupthahn	
Art.Nr:. 74000003	7 141	Zu —	
Warnschild Aufkleber "Zu" 40 mm x 30 mm		Auf	St
Art.Nr:. 74000004	Zu	Gas-Haupthahn	
	<b>~</b> u	Zu —	
Warnschild Aufkleber "Pfeile" 10 mm x 50 mm		-	St
Art.Nr:. 74000005		Gas-Haupthahn	
		1	
		1 += +=	
Maynachild Natachaltay DUI/M Cassactay"			St
Warnschild "Notschalter BHKW Gasmotor"		Notschalter	St
PVC 150 mm x 210 mm		BHKW	
Art.Nr:. 74000012			
		Gasmotor	
Warnschild Rohrleitungskennzeichnung "Aufkleber Biogas"			St
			اد ا
25 mm x 155 mm		Biogas	
Art.Nr:. 74000013			
Warnschild Rohrleitungskennzeichnung, "Aufkleber Substrat"	<i></i>		St
25 mm x 155 mm		Substrat	
Art.Nr:. 74000019			
			C+
Warnschild "Wartungsarbeiten, Maschinenstopp"		Achtung	St
Alu, 250 mm x 350 mm		Vor Wartungsarbeiten, Öffnen und Einstellungsarbeiten	
Art.Nr:. 74000014		Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten	
		sichern	
Warnschild "Biogasanlage Explosionsgefahr"			St
Art.Nr:. 74000016		BIOGASANLAGE	30
AIL.NI 74000010		Explosionsgefahr Feuer und Rauchen im	
		Umkreis von m verboten	
		. verboteri	
Warnschild "Erstickungsgefahr / Lüftung"		Vorsicht	St
Art.Nr:. 74000017		Erstickungsgefahr	
/// (		Einsteigen / Eintritt	
		nur bei eingeschalteter Lüftung	
		Lutturig	
Warnschild Biogas international, inkl. 2 Symbole		DIOCAC	St
D-W021 + D-P002		BIOGAS	
Alu-Prägung 300 mm x 400 mm,			
Art.Nr:. 74000021		<b>LEXT</b>	
AIL.NI 74000021			
Warnband für Erdleitung Biogas 1 Rolle 250 m = 1150gr 40 m	m hreit		m
( Meterpreis !!)	in bicit		'''
	CHTUNG BI	OGASLEITUNG	
Art.Nr:. 74000100			
Warnschild ExZone 1+2 kompl. mit Pfosten für Berstsicherung	g /	Explosions gefahr	St
Schaumfalle		Section V System S	
inkl. Warnschild und Befestigungsmaterial			
Art.Nr:. 74000200		k.1	
Warnschilder ExZone 1+2 doppelt auf V2A Trägerplatten DN 3	150		St
	130	Explosions gefahr Funkenhilden	ا عا
komplett		Funkenbildung, Feuer und Rauchen	
Art.Nr:. 80210003		Ex-Zone 1 Ex-Zone 2	
		von 1 m bis 3 m	

Biogaskontor Köberle GmbH

Warnschilder ExZone 1+2 doppelt auf V2A Trägerplatten DN 200	Fynlogia	St
komplett	Explosionsgefahr Funkenbildung, Feuer und	
Art.Nr:. 80220004	Rauchen verboten	
711111111111111111111111111111111111111	im Umkreis Ex-Zone 2 im Umkreis von 1 m bie 2	
W 131 57 40 16 1 6V04 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Warnschilder ExZone 1+2 einfach auf V2A Trägerplatten mit Rohrschellen	Explosionsgefahr	St
DN 150 komplett	A PAUL PAUL PAUL PAUL PAUL PAUL PAUL PAU	
Art.Nr:. 80240006	Rauchen verboten	
	Von 1 m Umkreis Von 1 m bis 3 m	
Warnschilder ExZone 1+2 einfach auf V2A Trägerplatten mit Rohrschellen		St
• •	Explosionsgefahr	
DN 200 komplett	Funkenbildung, Feuer und Rauchen	
Art.Nr:. 80250006	Ex-Zone 1 Ex-Zone 2	
	von 1 m bis 3 m	
Warnschilder ExZone 1+2 einfach auf V2A Trägerplatten mit Rohrschelle	F	St
DN 250 komplett	Explosionsgefahr Funkenbildung, Feuer und	
Art.Nr:. 80260006	Rauchen verboten	
ATT.NT 80200000	im Umkreis Ex-Zone 2 im Umkreis von 1 m	
Managabildan Fozana 4.22 sinfash anf V2A Tobar da ta an 19.25 to 19.	us 3 m	
Warnschilder ExZone 1+2 einfach auf V2A Trägerplatten mit Rohrschelle	Explosionsgefahr	St
DN 300 komplett	Funkenbildung, Feuer und	
Art.Nr:. 80270006	Ex-Zone 1 Ex-Z	
	von 1 m Umkreis von 1 m bis 3 m	
Warnschilder Ex International doppelt auf V2A Trägerplatten DN 150		St
	BIOGAS	
komplett		
Art.Nr:. 80210004		
		_
Warnschilder EX International doppelt auf V2A Trägerplatten DN 200	Bloom	St
komplett	BIOGAS	
Art.Nr:. 80220005	EX (S)	
Warnschilder EX International einfach auf V2A Trägerplatten mit		St
	BIOGAS	
Rohrschellen DN 150 komplett	A 60	
Art.Nr:. 80240009	(EX)	
Warnschilder EX International einfach auf V2A Trägerplatten mit	Ploa	St
Rohrschellen DN 200 komplett	BIOGAS	
Art.Nr:. 80250009	EX (N)	
Warnschilder EX International einfach auf V2A Trägerplatten mit		St
Rohrschellen DN 250 komplett	BIOGAS	
·		
Art.Nr:. 80260007		
Warnschilder EX International einfach auf V2A Trägerplatten mit	BIOGAS	St
Rohrschelle DN 300 komplett	A	
Art.Nr:. 80270007	EX (S)	

		•			
	10	toro	nc	nh	ritt.
_	.16	ו כו מ	113		rift:

Firma	Firma
z.Hd.	z.Hd.
Straße/Nr.	Straße/Nr.
PLZ/Ort	PLZ/Ort
Tel./Fax.	Tel./Fax.

Datum	Unterschrift

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können Sie im Internet unter www.biogaskontor.de einsehen. Auf Anforderung senden wir sie Ihnen gerne zu.



Biogaskontor Köberle GmbH Sebastian-Sailer-Str.42 89611 Obermarchtal Deutschland